





NOM Chesehatishy EMPLACEMENT & Ry 106. MO

dantanlantanlantanlantanl

Souche		rrement mi/déb							raison mi/v	Maturité
2 3 4 5	16,3 19.3 -1	193×	0	Grappe Pour : Baie : Couleu Saveur Pépins Port :	TG - (disc-s r : B-(Mil G - M sph-el Gr-Rs-	1 : - P D: 1-ov-(Rg-N r - fo	im : obov-cy Jus	yl-fus : inc erb	L - M -C

ANNEE 1993

NOM Fachren blance, EMPLACEMENT 8 R45.106.440 cheschatizky rul

Souche	Nbre yeux				Ferti- lité					raison mi/v		Maturité
* * * * *) la	22.3 25.3 +5	25.3.	0	Grappe Pour: Baie: Couleu: Saveur Pépins Port:	TG - () disc-s r : B-0 r : s - r : avec	Mil: G - M - sph-el: Gr-Rs-l m - a	l: P Di l-ov-c Rg-N r - fo	Lm : obov-cy Jus	/l-fus : inc		L - M -C

ANNETT: 1996
WOM cheschatizky
Ob. 187.79

EMPLACIMENT. 8 RG A 106. 110

06.187.79												
iche	Whre yeux		mi/deb			Ploraison debut mi/f fin			Véraison début mi/v fin			Maturité.
1 2 3 4 5	4 4 4 2 4 2 1 2		11.3	6		TC - C disc-sp r : B-C : s -	Mil ; - 4 bh-ell Gr-Rs- m - a	1: - P -ov-ol Rg-N r - fo	Dim: Dov-cyl	-fus inc -		: 1 :- C

N° d'ordre :

4

<u> Luminologia</u>

Désignation :

cheschatizky cl 8 R H S 106- MO (0.4) Emplacement:

(A) BOURGEONNEMENT

Epanoui 182 - moyen 183 - globuleux 184.

Glabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 cotonneux (190 - sans villosité pubescente 278 - sans villosité laineuse 279. and fourtes

Blanc 191 - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé ou cuivré 197 - vert 198.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Etalées - en gouttière - autres.

Face inférieure : glabres 199 - séteuses 200 - veloutées 201 aranéeuses 202 - duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité pubescente 280) - sans villosité laineuse 281.

Face supérieure : blanches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210 entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 212 - autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Face inférieure

Nervures : glabre 214 - séteux 215 - velouté 216 - aranéeux 217 duveteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 sans villosité laineuse 283.

Limbe: glabre 220 - séteux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 duveteux 224 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 sans villosité laineuse 285.

A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté. Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - verte 233,

A pétiole glabre 234 - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 duveteux 238) - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans villosité laineuse 287.

Totalement - sillon - partiellement.

Calvo 87

N° d'ordre : Désignation :

Emplacement :

4

<u>Luntum luntu</u>in luntiin

Chesehatizky 8 R40-106-110 (0,4)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - côtelé. Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241. sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289. Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250.

ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 253.

: dos coloré 254 - à raies 255 - vert 256. ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259.

: verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 263. Vrille

subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue.

: coloré 264) - vert 265. Bourgeon

(I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit. Morphologiquement : mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

-Calvo 88

N° d'ordre : Désignation : Emplacement :

4 Juntonlunti

Cheschatizky
8 R 4 s. 106-110 (s-4)

EUILLE ADULTE (m. pensse pas bien)

Petite 141 - moyenne 1(2) - grande 143.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - séteux - velouté aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - séteux 145 - velouté 146 aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 sans villosité pubescente 2/2)- sans villosité laineuse 273.

> limbe: glabre 150 - séteux 151 - velouté 152 aranéeux 153 - duveteux 154) - cotonneux 155 sans villosité pubescente 2/14)- sans villosité laineuse 275.

Limbe : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté. Lobes : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface: unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyennement bullée 162 - grossièrement bullée 159) - gauffrée 1/60 plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 partiellement rouge 165 - entièrement

rouge 166. Face inférieure : verte (67) - partiellement rouge 168 entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

PETIOLE

Long 170 - moyen 1(1) - court 172. Glabre 173 - séteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 2/76 sillon - partiellement - totalement. Coloré 1/16) - partiellement coloré 177 - vert 178. Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277. partiellement - totalement.

Lalvo 91

Formulaire de description 6/8 (après chute des feuilles)

Année 2001

4 luntum luntum la

Observateur TD

Code cepage ... Nom cepage Cheschatizky

Code clone

Emplacement: 8R4 slo6-Mo

dantanlaataalaataalaataal

Sarment

oiv 101 section transversale : circulaire 1 - elliptique 3 - aplatie (5) oiv 102 surface : unie 1 - côtelée 2 - strié

oiv 103 couleur générale : jaune 1 - brunâtre 🐉 rouge violacé 3 - gris 4

oiv 104 lenticelles : absentes D - présentes 9.

oiv 105 densité des poils dressés des noeuds : absence ?- présence ?. oiv 106 densité des poils dressés des entrenoeuds : absence 6- présence 9

oiv 353 longueur entrenoeuds: très courts (-60mm) 1 - courts (90mm) 3 - moyens (120mm) 5 longs (150mm) 7 - très longs (>180mm) 9 / 110 oiv 354 diamètre entrenoeuds : très petit (5mm) 1 petit (8mm) 3 moyen (11mm) 5 - grand (14mm) (1-17mm) 9 / 3

Porte-greffe

oiv 551 rendement en bois/ha : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9. oiv 552 formation de cal de soudure : très faible 1 faible 3 - moyen 5 - elevé 7 - très élevé 9. oiv 553 aptitude à la rhizogenèse très faible 1 - faible 3 - moyen 5 éleve / très élevé 9

Vassal

Noends aplatis 1 movens (2) - saillants 3